

Produktvorteile



Bocube Aluminium setzt mit seiner modernen Gestaltung neue Designakzente im Bereich Aluminium-Druckgussgehäuse. Die Farbe der Pulverbeschichtung kann bei Bedarf applikationsspezifisch gewählt werden. Bocube Aluminium – schützt Ihre Elektronik auch in besonders rauer Umgebung. NEU: Jetzt die verschraubbare Variante entdecken!




Die hohe Schutzart von IP69 wird mit lediglich zwei Deckelschrauben erzielt. Diese werden – wie auch alle übrigen Befestigungselemente – unsichtbar unter Designabdeckungen montiert.



Dank des integrierten Scharniers ist ein komfortabler Zugang zum Innenraum gewährleistet und Verdrahtungen zwischen Baugruppen in Deckel und Unterteil werden perfekt geschützt.



Das Unterteil verfügt über eine eingeformte Aufnahme für Druckausgleichsmembranen, die werksseitig „aktiviert“ wird.



Sämtliche Gehäusekomponenten sind in Metall ausgeführt und somit optimal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen geeignet.



Quick-Finder:
www.bopla.de/00

Anwendungsbeispiele






BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Bocube Alu



Farbton:

● Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

● Graphitgrau, ähnlich RAL 7024

Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart:

IP66 / IP68 (1,2 m - 2 Std.) / IP 69 DIN EN 60529

höhere Schutzart auf Anfrage

Material:

Gehäuse: GD Al Si 12; Dichtung PU geschäumt

Scharniere / Abdeckungen: Al Mg Si 0,5


pulverbeschichtet oder naturfarben eloxiert

Details siehe „Technische Informationen“.




Gehäusegrößen


BA 100806




BA 140806




BA 141306




BA 141309




BA 180806




BA 180809




BA 241306




BA 241309



BA 281706






BA 281709



Bauvarianten


NEU!

Deckel verschraubbar





Schnellverschluss optional

Öffnen



Schließen








**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

Bocube Alu

Deckelvarianten

BA-S...**BA...F****BA...****BA...SIL**

Wandlaschen
von innen anschraubbar

Abmessungen

Modell	A	B	C	SIL*
BA 100806...	121	86	60	✓
BA 140806...	159	86	60	✓
BA 141306...	159	128	60	✓
BA 141309...	159	128	90	✓
BA 180806...	199	86	60	✓
BA 180809...	199	86	90	✓
BA 241306...	259	128	60	✓
BA 241309...	259	128	90	✓
BA 281706...	299	173	60	✓
BA 281709...	299	173	90	✓

*SIL = mit Silikondeckeldichtung

Zubehör



Wandlaschen



Schnellverschluss




Griffset



Druckausgleichsmembrane DAE

Tragschienen
TH 15, G 32, TH 35

Mastbefestigung

Montageplatten in diversen
Ausführungen

Bocube Alu

Gehäuse mit glattem Deckel, lichtgrau, scharniert



Gehäuse mit glattem Deckel, lichtgrau, scharniert, Dichtung PU geschäumt, max. IP69

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
BA 100806-7035	00112125	121	86	60	-	77.5	-	77.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 140806-7035	00113125	159	86	60	-	115.5	-	77.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 141306-7035	00113225	159	128	60	-	114.5	-	118.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 141309-7035	00113235	159	128	90	-	114.5	-	118.5	83.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 180806-7035	00114125	199	86	60	-	155.5	-	77.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 180809-7035	00114135	199	86	90	-	155.5	-	77.5	83.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 241306-7035	00115225	259	128	60	-	215.5	-	119.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 241309-7035	00115235	259	128	90	-	214.5	-	118.5	83.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 281706-7035	00116325	299	173	60	-	255.5	-	164.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 281709-7035	00116335	299	173	90	-	254.5	-	163.5	83.5	66	07,08	Lichtgrau

Lieferumfang:

Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.




Gehäuse mit glattem Deckel, lichtgrau, scharniert, mit Silikondichtung, max. IP66

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
BA 100806 SIL-7035	00112125.SIL*	121	86	60	-	77.5	-	77.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 140806 SIL-7035	00113125.SIL*	159	86	60	-	115.5	-	77.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 141306 SIL-7035	00113225.SIL*	159	128	60	-	114.5	-	118.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 141309 SIL-7035	00113235.SIL*	159	128	90	-	114.5	-	118.5	83.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 180806 SIL-7035	00114125.SIL*	199	86	60	-	155.5	-	77.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 180809 SIL-7035	00114135.SIL*	199	86	90	-	155.5	-	77.5	83.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 241306 SIL-7035	00115225.SIL*	259	128	60	-	215.5	-	119.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 241309 SIL-7035	00115235.SIL*	259	128	90	-	214.5	-	118.5	83.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 281706 SIL-7035	00116325.SIL*	299	173	60	-	255.5	-	164.5	53.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 281709 SIL-7035	00116335.SIL*	299	173	90	-	254.5	-	163.5	83.5	66	07,08	Lichtgrau

Lieferumfang:

Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.



Z-24.03723

Bocube Alu

Gehäuse mit Foliendeckel, lichtgrau, scharniert, Dichtung PU geschäumt, max. IP69



Gehäuse mit Foliendeckel, lichtgrau, scharniert, Dichtung PU geschäumt, max. IP69

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
BA 100806 F-7035	00122125	121	86	60	75.5	77.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 140806 F-7035	00123125	159	86	60	113.5	115.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 141306 F-7035	00123225	159	128	60	113.5	114.5	114.5	118.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 141309 F-7035	00123235	159	128	90	113.5	114.5	114.5	118.5	81.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 180806 F-7035	00124125	199	86	60	153.5	155.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 180809 F-7035	00124135	199	86	90	153.5	155.5	72.5	77.5	81.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 241306 F-7035	00125225	259	128	60	213.5	215.5	114.5	119.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 241309 F-7035	00125235	259	128	90	213.5	214.5	114.5	118.5	81.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 281706 F-7035	00126325	299	173	60	253.5	255.5	159.5	164.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 281709 F-7035	00126335	299	173	90	253.5	254.5	159.5	163.5	81.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 342412 F-7035	00127545	363	242	120	305.5	312.5	223.5	226.5	107.5	66	07,08	

Lieferumfang:

Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.




Gehäuse mit Foliendeckel, lichtgrau, scharniert, mit Silikondichtung, max. IP66

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
BA 100806 F SIL-7035	00122125.SIL*	121	86	60	75.5	77.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 140806 F SIL-7035	00123125.SIL*	159	86	60	113.5	115.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 141306 F SIL-7035	00123225.SIL*	159	128	60	113.5	114.5	114.5	118.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 141309 F SIL-7035	00123235.SIL*	159	128	90	113.5	114.5	114.5	118.5	81.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 180806 F SIL-7035	00124125.SIL*	199	86	60	153.5	155.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 180809 F SIL-7035	00124135.SIL*	199	86	90	153.5	155.5	72.5	77.5	81.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 241306 F SIL-7035	00125225.SIL*	259	128	60	213.5	215.5	114.5	119.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 241309 F SIL-7035	00125235.SIL*	259	128	90	213.5	214.5	114.5	118.5	81.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 281706 F SIL-7035	00126325.SIL*	299	173	60	253.5	255.5	159.5	164.5	51.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 281709 F SIL-7035	00126335.SIL*	299	173	90	253.5	254.5	159.5	163.5	81.5	66	07,08	Lichtgrau
BA 342412 F SIL-7035	00127545.SIL*	363	242	120	305.5	312.5	223.5	226.5	107.5	66	07,08	

Lieferumfang:

Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.



Bocube Alu

Gehäuse mit Foliendeckel, lichtgrau, verschraubt, Dichtung PU geschäumt, max. IP69



Gehäuse mit Foliendeckel, lichtgrau, verschraubt, Dichtung PU geschäumt, max. IP69

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
BA-S 100806 F-7035	00162125	121	86	60	75.5	77.5	72.5	77.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 140806 F-7035	00163125	159	86	60	113.5	115.5	72.5	77.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 141306 F-7035	00163225	159	128	60	113.5	114.5	114.5	118.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 141309 F-7035	00163235	159	128	90	113.5	114.5	114.5	118.5	81.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 180806 F-7035	00164125	199	86	60	153.5	155.5	72.5	77.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 180809 F-7035	00164135	199	86	90	153.5	155.5	72.5	77.5	81.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 241306 F-7035	00165225	259	128	60	213.5	215.5	114.5	119.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 241309 F-7035	00165235	259	128	90	213.5	214.5	114.5	118.5	81.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 281706 F-7035	00166325	299	173	60	253.5	255.5	159.5	164.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 281709 F-7035	00166335	299	173	90	253.5	254.5	159.5	163.5	81.5	66	09	Lichtgrau

Lieferumfang:

Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), Erdungsschrauben

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.




Gehäuse mit Foliendeckel, lichtgrau, verschraubt, mit Silikondichtung, max. IP66

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK	Farbton
BA-S 100806 F SIL-7035	00162125.SIL*	121	86	60	75.5	77.5	72.5	77.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 140806 F SIL-7035	00163125.SIL*	159	86	60	113.5	115.5	72.5	77.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 141306 F SIL-7035	00163225.SIL*	159	128	60	113.5	114.5	114.5	118.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 141309 F SIL-7035	00163235.SIL*	159	128	90	113.5	114.5	114.5	118.5	81.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 180806 F SIL-7035	00164125.SIL*	199	86	60	153.5	155.5	72.5	77.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 180809 F SIL-7035	00164135.SIL*	199	86	90	153.5	155.5	72.5	77.5	81.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 241306 F SIL-7035	00165225.SIL*	259	128	60	213.5	215.5	114.5	119.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 241309 F SIL-7035	00165235.SIL*	259	128	90	213.5	214.5	114.5	118.5	81.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 281706 F SIL-7035	00166325.SIL*	299	173	60	253.5	255.5	159.5	164.5	51.5	66	09	Lichtgrau
BA-S 281709 F SIL-7035	00166335.SIL*	299	173	90	253.5	254.5	159.5	163.5	81.5	66	09	Lichtgrau

Lieferumfang:

Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), Erdungsschrauben

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.



Bocube Alu

Gehäuse mit glattem Deckel, graphitgrau, scharniert

Gehäuse mit glattem Deckel, graphitgrau, scharniert, Dichtung PU geschäumt, max. IP69

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK
BA 100806-7024	00112124	121	86	60	-	77.5	-	77.5	53.5	66	07,08
BA 140806-7024	00113124	159	86	60	-	115.5	-	77.5	53.5	66	07,08
BA 141306-7024	00113224	159	128	60	-	114.5	-	118.5	53.5	66	07,08
BA 141309-7024	00113234	159	128	90	-	114.5	-	118.5	83.5	66	07,08
BA 180806-7024	00114124	199	86	60	-	155.5	-	77.5	53.5	66	07,08
BA 180809-7024	00114134	199	86	90	-	155.5	-	77.5	83.5	66	07,08
BA 241306-7024	00115224	259	128	60	-	215.5	-	119.5	53.5	66	07,08
BA 241309-7024	00115234	259	128	90	-	214.5	-	118.5	83.5	66	07,08
BA 281706-7024	00116324	299	173	60	-	255.5	-	164.5	53.5	66	07,08
BA 281709-7024	00116334	299	173	90	-	254.5	-	163.5	83.5	66	07,08

Lieferumfang:

Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.




Gehäuse mit glattem Deckel, graphitgrau, Abdeckungen eloxiert, scharniert, mit Silikondichtung, max. IP66

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK
BA 100806 SIL-7024	00112124.SIL*	121	86	60	-	77.5	-	77.5	53.5	66	07,08
BA 140806 SIL-7024	00113124.SIL*	159	86	60	-	115.5	-	77.5	53.5	66	07,08
BA 141306 SIL-7024	00113224.SIL*	159	128	60	-	114.5	-	118.5	53.5	66	07,08
BA 141309 SIL-7024	00113234.SIL*	159	128	90	-	114.5	-	118.5	83.5	66	07,08
BA 180806 SIL-7024	00114124.SIL*	199	86	60	-	155.5	-	77.5	53.5	66	07,08
BA 241306 SIL-7024	00115224.SIL*	259	128	60	-	215.5	-	119.5	53.5	66	07,08
BA 241309 SIL-7024	00115234.SIL*	259	128	90	-	214.5	-	118.5	83.5	66	07,08
BA 281706 SIL-7024	00116324.SIL*	299	173	60	-	255.5	-	164.5	53.5	66	07,08
BA 281709 SIL-7024	00116334.SIL*	299	173	90	-	254.5	-	163.5	83.5	66	07,08
BA 180809 SIL-7024	00114134.SIL*	199	86	90	-	155.5	-	77.5	83.5	66	07,08

Lieferumfang:

Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.



Bocube Alu

Gehäuse mit Foliendeckel, graphitgrau, Abdeckungen eloxiert, scharniert



Gehäuse mit Foliendeckel, graphitgrau, Abdeckungen eloxiert, scharniert, Dichtung PU geschäumt, max. IP69

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK
BA 100806 F-7024	00122124	121	86	60	75.5	77.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08
BA 140806 F-7024	00123124	159	86	60	113.5	115.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08
BA 141306 F-7024	00123224	159	128	60	113.5	114.5	114.5	118.5	51.5	66	07,08
BA 141309 F-7024	00123234	159	128	90	113.5	114.5	114.5	118.5	81.5	66	07,08
BA 180806 F-7024	00124124	199	86	60	153.5	155.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08
BA 180809 F-7024	00124134	199	86	90	153.5	155.5	72.5	77.5	81.5	66	07,08
BA 241306 F-7024	00125224	259	128	60	213.5	215.5	114.5	119.5	51.5	66	07,08
BA 241309 F-7024	00125234	259	128	90	213.5	214.5	114.5	118.5	81.5	66	07,08
BA 281706 F-7024	00126324	299	173	60	253.5	255.5	159.5	164.5	51.5	66	07,08
BA 281709 F-7024	00126334	299	173	90	253.5	254.5	159.5	163.5	81.5	66	07,08
BA 342412 F-7024	00127544	363	242	120	305.5	312.5	223.5	226.5	107.5	66	07,08

Lieferumfang:

Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.




Gehäuse mit Foliendeckel, graphitgrau, Abdeckungen eloxiert, scharniert, mit Silikondichtung, max. IP66

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK
BA 100806 F SIL-7024	00122124.SIL*	121	86	60	75.5	77.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08
BA 140806 F SIL-7024	00123124.SIL*	159	86	60	113.5	115.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08
BA 141306 F SIL-7024	00123224.SIL*	159	128	60	113.5	114.5	114.5	118.5	51.5	66	07,08
BA 141309 F SIL-7024	00123234.SIL*	159	128	90	113.5	114.5	114.5	118.5	81.5	66	07,08
BA 180806 F SIL-7024	00124124.SIL*	199	86	60	153.5	155.5	72.5	77.5	51.5	66	07,08
BA 180809 F SIL-7024	00124134.SIL*	199	86	90	153.5	155.5	72.5	77.5	81.5	66	07,08
BA 241306 F SIL-7024	00125224.SIL*	259	128	60	213.5	215.5	114.5	119.5	51.5	66	07,08
BA 241309 F SIL-7024	00125234.SIL*	259	128	90	213.5	214.5	114.5	118.5	81.5	66	07,08
BA 281706 F SIL-7024	00126324.SIL*	299	173	60	253.5	255.5	159.5	164.5	51.5	66	07,08
BA 281709 F SIL-7024	00126334.SIL*	299	173	90	253.5	254.5	159.5	163.5	81.5	66	07,08
BA 342412 F SIL-7024	00127544.SIL*	363	242	120	305.5	312.5	223.5	226.5	107.5	66	07,08

Lieferumfang:

Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.



Bocube Alu

Gehäuse mit Foliendeckel, graphitgrau, verschraubt, Dichtung PU geschäumt, max. IP69

Gehäuse mit Foliendeckel, graphitgrau, verschraubt, Dichtung PU geschäumt, max. IP69

Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK
BA-S 100806 F-7024	00162124	121	86	60	75.5	77.5	72.5	77.5	51.5	66	09
BA-S 140806 F-7024	00163124	159	86	60	113.5	115.5	72.5	77.5	51.5	66	09
BA-S 141306 F-7024	00163224	159	128	60	113.5	114.5	114.5	118.5	51.5	66	09
BA-S 141309 F-7024	00163234	159	128	90	113.5	114.5	114.5	118.5	81.5	66	09
BA-S 180806 F-7024	00164124	199	86	60	153.5	155.5	72.5	77.5	51.5	66	09
BA-S 180809 F-7024	00164134	199	86	90	153.5	155.5	72.5	77.5	81.5	66	09
BA-S 241306 F-7024	00165224	259	128	60	213.5	215.5	114.5	119.5	51.5	66	09
BA-S 241309 F-7024	00165234	259	128	90	213.5	214.5	114.5	118.5	81.5	66	09
BA-S 281706 F-7024	00166324	299	173	60	253.5	255.5	159.5	164.5	51.5	66	09
BA-S 281709 F-7024	00166334	299	173	90	253.5	254.5	159.5	163.5	81.5	66	09



Lieferumfang:

Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), Erdungsschrauben

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

Gehäuse mit Foliendeckel, graphitgrau, verschraubt, mit Silikondichtung, max. IP66


Modell	Best.-Nr.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	c1	IP	IK
BA-S 100806 F SIL-7024	00162124.SIL*	121	86	60	75.5	77.5	72.5	77.5	51.5	66	09
BA-S 140806 F SIL-7024	00163124.SIL*	159	86	60	113.5	115.5	72.5	77.5	51.5	66	09
BA-S 141306 F SIL-7024	00163224.SIL*	159	128	60	113.5	114.5	114.5	118.5	51.5	66	09
BA-S 141309 F SIL-7024	00163234.SIL*	159	128	90	113.5	114.5	114.5	118.5	81.5	66	09
BA-S 180806 F SIL-7024	00164124.SIL*	199	86	60	153.5	155.5	72.5	77.5	51.5	66	09
BA-S 180809 F SIL-7024	00164134.SIL*	199	86	90	153.5	155.5	72.5	77.5	81.5	66	09
BA-S 241306 F SIL-7024	00165224.SIL*	259	128	60	213.5	215.5	114.5	119.5	51.5	66	09
BA-S 241309 F SIL-7024	00165234.SIL*	259	128	90	213.5	214.5	114.5	118.5	81.5	66	09
BA-S 281706 F SIL-7024	00166324.SIL*	299	173	60	253.5	255.5	159.5	164.5	51.5	66	09
BA-S 281709 F SIL-7024	00166334.SIL*	299	173	90	253.5	254.5	159.5	163.5	81.5	66	09



Lieferumfang:

Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), Erdungsschrauben

Hinweis: Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.



Bocube Alu

Zubehör



Mastbefestigung, Edelstahl V2A, unbeschichtet

Modell	Best.-Nr.	
MH-2 080	96502080	
MH-2 122	96502122	
MH-2 167	96502167	
MH-2 220	96502220	
MH-2 265	96502265	

Lieferumfang:

1 Satz (2 Stück)

Hinweis: Befestigungssatz bitte gemäß Tabelle (siehe "Produktinformationen") separat bestellen.



Befestigungssatz für Mastbefestigung

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BFS MH 1	96500001	Befestigungssatz
BFS MH 2	96500002	Befestigungssatz
BFS MH 3	96500003	Befestigungssatz

Lieferumfang:

20 Stück (für 5 Satz Mastbefestigungen)

Hinweis: Die passende Mastbefestigung je Gehäusegröße sowie den dazugehörigen Befestigungssatz bitte aus der Tabelle (siehe „Produktinformationen“) entnehmen.



Schelle für Mastbefestigung, Edelstahl

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
MH S 32-50	96500050	Klemmbereich 32-50 mm
MH S 50-70	96500070	Klemmbereich 50-70 mm
MH S 70-90	96500090	Klemmbereich 70-90 mm
MH S 90-110	96500110	Klemmbereich 90-110 mm
MH S 110-130	96500130	Klemmbereich 110-130 mm
MH S 130-150	96500150	Klemmbereich 130-150 mm
MH S 150-170	96500175	Klemmbereich 150-170 mm
MH S 170-190	96500190	Klemmbereich 170-190 mm
MH S 190-210	96500210	Klemmbereich 190-210 mm

Lieferumfang:

10 Stück

Verwendung der Mastbefestigung für Bocube Alu

Use of the mast mounting for Bocube Alu

Sie wählen Sie anhand dieser Tabelle je nach Größe und Ausrichtung des Gehäuses die passende Mastbefestigung und den dazugehörigen Befestigungssatz aus.

Please use this table to select the appropriate mast mounting and the associated mounting kit, depending on the size and alignment of the enclosure.

Ausrichtung des Gehäuses / Alignment of the enclosure:

H = horizontal

V = vertical

Gehäuse-Bezeichnung	Mastbefestigung	Befestigungssatz
BA 100000 V	MH 080	BFS MH 2
BA 100000 H	MH 122	BFS MH 2
BA 140000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 140000 H	MH 167	BFS MH 2
BA 180000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 180000 H	MH 220	BFS MH 2
BA 220000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 220000 H	MH 265	BFS MH 2
BA 260000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 260000 H	MH 310	BFS MH 2
BA 300000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 300000 H	MH 355	BFS MH 2
BA 340000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 340000 H	MH 400	BFS MH 2
BA 380000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 380000 H	MH 445	BFS MH 2
BA 420000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 420000 H	MH 490	BFS MH 2
BA 460000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 460000 H	MH 535	BFS MH 2
BA 500000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 500000 H	MH 580	BFS MH 2
BA 540000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 540000 H	MH 625	BFS MH 2
BA 580000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 580000 H	MH 670	BFS MH 2
BA 620000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 620000 H	MH 715	BFS MH 2
BA 660000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 660000 H	MH 760	BFS MH 2
BA 700000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 700000 H	MH 805	BFS MH 2
BA 740000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 740000 H	MH 850	BFS MH 2
BA 780000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 780000 H	MH 895	BFS MH 2
BA 820000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 820000 H	MH 940	BFS MH 2
BA 860000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 860000 H	MH 985	BFS MH 2
BA 900000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 900000 H	MH 1030	BFS MH 2
BA 940000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 940000 H	MH 1075	BFS MH 2
BA 980000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 980000 H	MH 1120	BFS MH 2
BA 1020000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1020000 H	MH 1165	BFS MH 2
BA 1060000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1060000 H	MH 1210	BFS MH 2
BA 1100000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1100000 H	MH 1255	BFS MH 2
BA 1140000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1140000 H	MH 1300	BFS MH 2
BA 1180000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1180000 H	MH 1345	BFS MH 2
BA 1220000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1220000 H	MH 1390	BFS MH 2
BA 1260000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1260000 H	MH 1435	BFS MH 2
BA 1300000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1300000 H	MH 1480	BFS MH 2
BA 1340000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1340000 H	MH 1525	BFS MH 2
BA 1380000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1380000 H	MH 1570	BFS MH 2
BA 1420000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1420000 H	MH 1615	BFS MH 2
BA 1460000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1460000 H	MH 1660	BFS MH 2
BA 1500000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1500000 H	MH 1705	BFS MH 2
BA 1540000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1540000 H	MH 1750	BFS MH 2
BA 1580000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1580000 H	MH 1795	BFS MH 2
BA 1620000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1620000 H	MH 1840	BFS MH 2
BA 1660000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1660000 H	MH 1885	BFS MH 2
BA 1700000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1700000 H	MH 1930	BFS MH 2
BA 1740000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1740000 H	MH 1975	BFS MH 2
BA 1780000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1780000 H	MH 2020	BFS MH 2
BA 1820000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1820000 H	MH 2065	BFS MH 2
BA 1860000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1860000 H	MH 2110	BFS MH 2
BA 1900000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1900000 H	MH 2155	BFS MH 2
BA 1940000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1940000 H	MH 2200	BFS MH 2
BA 1980000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 1980000 H	MH 2245	BFS MH 2
BA 2020000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2020000 H	MH 2290	BFS MH 2
BA 2060000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2060000 H	MH 2335	BFS MH 2
BA 2100000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2100000 H	MH 2380	BFS MH 2
BA 2140000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2140000 H	MH 2425	BFS MH 2
BA 2180000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2180000 H	MH 2470	BFS MH 2
BA 2220000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2220000 H	MH 2515	BFS MH 2
BA 2260000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2260000 H	MH 2560	BFS MH 2
BA 2300000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2300000 H	MH 2605	BFS MH 2
BA 2340000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2340000 H	MH 2650	BFS MH 2
BA 2380000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2380000 H	MH 2695	BFS MH 2
BA 2420000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2420000 H	MH 2740	BFS MH 2
BA 2460000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2460000 H	MH 2785	BFS MH 2
BA 2500000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2500000 H	MH 2830	BFS MH 2
BA 2540000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2540000 H	MH 2875	BFS MH 2
BA 2580000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2580000 H	MH 2920	BFS MH 2
BA 2620000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2620000 H	MH 2965	BFS MH 2
BA 2660000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2660000 H	MH 3010	BFS MH 2
BA 2700000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2700000 H	MH 3055	BFS MH 2
BA 2740000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2740000 H	MH 3100	BFS MH 2
BA 2780000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2780000 H	MH 3145	BFS MH 2
BA 2820000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2820000 H	MH 3190	BFS MH 2
BA 2860000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2860000 H	MH 3235	BFS MH 2
BA 2900000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2900000 H	MH 3280	BFS MH 2
BA 2940000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2940000 H	MH 3325	BFS MH 2
BA 2980000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 2980000 H	MH 3370	BFS MH 2
BA 3020000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3020000 H	MH 3415	BFS MH 2
BA 3060000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3060000 H	MH 3460	BFS MH 2
BA 3100000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3100000 H	MH 3505	BFS MH 2
BA 3140000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3140000 H	MH 3550	BFS MH 2
BA 3180000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3180000 H	MH 3595	BFS MH 2
BA 3220000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3220000 H	MH 3640	BFS MH 2
BA 3260000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3260000 H	MH 3685	BFS MH 2
BA 3300000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3300000 H	MH 3730	BFS MH 2
BA 3340000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3340000 H	MH 3775	BFS MH 2
BA 3380000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3380000 H	MH 3820	BFS MH 2
BA 3420000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3420000 H	MH 3865	BFS MH 2
BA 3460000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3460000 H	MH 3910	BFS MH 2
BA 3500000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3500000 H	MH 3955	BFS MH 2
BA 3540000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3540000 H	MH 4000	BFS MH 2
BA 3580000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3580000 H	MH 4045	BFS MH 2
BA 3620000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3620000 H	MH 4090	BFS MH 2
BA 3660000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3660000 H	MH 4135	BFS MH 2
BA 3700000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3700000 H	MH 4180	BFS MH 2
BA 3740000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3740000 H	MH 4225	BFS MH 2
BA 3780000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3780000 H	MH 4270	BFS MH 2
BA 3820000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3820000 H	MH 4315	BFS MH 2
BA 3860000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3860000 H	MH 4360	BFS MH 2
BA 3900000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3900000 H	MH 4405	BFS MH 2
BA 3940000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3940000 H	MH 4450	BFS MH 2
BA 3980000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 3980000 H	MH 4495	BFS MH 2
BA 4020000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4020000 H	MH 4540	BFS MH 2
BA 4060000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4060000 H	MH 4585	BFS MH 2
BA 4100000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4100000 H	MH 4630	BFS MH 2
BA 4140000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4140000 H	MH 4675	BFS MH 2
BA 4180000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4180000 H	MH 4720	BFS MH 2
BA 4220000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4220000 H	MH 4765	BFS MH 2
BA 4260000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4260000 H	MH 4810	BFS MH 2
BA 4300000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4300000 H	MH 4855	BFS MH 2
BA 4340000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4340000 H	MH 4900	BFS MH 2
BA 4380000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4380000 H	MH 4945	BFS MH 2
BA 4420000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4420000 H	MH 4990	BFS MH 2
BA 4460000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4460000 H	MH 5035	BFS MH 2
BA 4500000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4500000 H	MH 5080	BFS MH 2
BA 4540000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4540000 H	MH 5125	BFS MH 2
BA 4580000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4580000 H	MH 5170	BFS MH 2
BA 4620000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4620000 H	MH 5215	BFS MH 2
BA 4660000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4660000 H	MH 5260	BFS MH 2
BA 4700000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4700000 H	MH 5305	BFS MH 2
BA 4740000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4740000 H	MH 5350	BFS MH 2
BA 4780000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4780000 H	MH 5395	BFS MH 2
BA 4820000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4820000 H	MH 5440	BFS MH 2
BA 4860000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4860000 H	MH 5485	BFS MH 2
BA 4900000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4900000 H	MH 5530	BFS MH 2
BA 4940000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4940000 H	MH 5575	BFS MH 2
BA 4980000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 4980000 H	MH 5620	BFS MH 2
BA 5020000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5020000 H	MH 5665	BFS MH 2
BA 5060000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5060000 H	MH 5710	BFS MH 2
BA 5100000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5100000 H	MH 5755	BFS MH 2
BA 5140000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5140000 H	MH 5800	BFS MH 2
BA 5180000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5180000 H	MH 5845	BFS MH 2
BA 5220000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5220000 H	MH 5890	BFS MH 2
BA 5260000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5260000 H	MH 5935	BFS MH 2
BA 5300000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5300000 H	MH 5980	BFS MH 2
BA 5340000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5340000 H	MH 6025	BFS MH 2
BA 5380000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5380000 H	MH 6070	BFS MH 2
BA 5420000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5420000 H	MH 6115	BFS MH 2
BA 5460000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5460000 H	MH 6160	BFS MH 2
BA 5500000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5500000 H	MH 6205	BFS MH 2
BA 5540000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5540000 H	MH 6250	BFS MH 2
BA 5580000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5580000 H	MH 6295	BFS MH 2
BA 5620000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5620000 H	MH 6340	BFS MH 2
BA 5660000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5660000 H	MH 6385	BFS MH 2
BA 5700000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5700000 H	MH 6430	BFS MH 2
BA 5740000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5740000 H	MH 6475	BFS MH 2
BA 5780000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5780000 H	MH 6520	BFS MH 2
BA 5820000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5820000 H	MH 6565	BFS MH 2
BA 5860000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5860000 H	MH 6610	BFS MH 2
BA 5900000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5900000 H	MH 6655	BFS MH 2
BA 5940000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5940000 H	MH 6700	BFS MH 2
BA 5980000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 5980000 H	MH 6745	BFS MH 2
BA 6020000 V	MH 122	BFS MH 2
BA 6020000 H	MH 6790	BFS

Bocube Alu

Zubehör

Wandlaschen

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
BA WL 08 - 7035	00500105	Lichtgrau	Für BA ..08..
BA WL 08 - 7024	00500104	Graphitgrau	Für BA ..08..
BA WL 13 - 7035	00500205	Lichtgrau	Für BA ..13..
BA WL 13 - 7024	00500204	Graphitgrau	Für BA ..13..
BA WL 17 - 7035	00500305	Lichtgrau	Für BA ..17..
BA WL 17 - 7024	00500304	Graphitgrau	Für BA ..17..

Lieferumfang:

2 Wandlaschen, 4 Schrauben



Schnellverschluss

Modell	Best.-Nr.	IP	Farbton	Hinweis
BA 08 SV-7035	00430105	66	Lichtgrau	Für BA ..08..
BA 13 SV-7035	00430205	66	Lichtgrau	Für BA ..13..
BA 17 SV-7035	00430305	66	Lichtgrau	Für BA ..17..
BA 24 SV-7035	00430505	66	Lichtgrau	Für BA ..24..
BA 08 SV-C-0	00430109	66	eloxiert	Für BA ..08..
BA 13 SV-C-0	00430209	66	eloxiert	Für BA ..13..
BA 17 SV-C-0	00430309	66	eloxiert	Für BA ..17..
BA 24 SV-C-0	00430509	66	eloxiert	Für BA ..24..

Lieferumfang:

Lieferumfang: Schnellverschluss

Hinweis: IP-Schutzart (max. IP 66 / IP 67) nur bei geschlossenem Schnellverschluss gewährleistet! Montage erfolgt alternativ zur Gehäuseverschraubung und Abdeckung. Schlagfestigkeit IK 07 nach IEC 62262 (max. IP66 / IP67)



Druckausgleichsmembrane DAE

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
DAE-D11	52011000	selbstklebende Membrane ø 11 mm

Lieferumfang:

5 Stück

Hinweis: Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Feuchtigkeit durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so dass ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede ist das DAE einsetzbar. Die Bearbeitung des Gehäuses, sowie die Montage auf Anfrage.




Montageplatten, Hartpapier, 2 mm

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BA M 1008	00602100	Für BA 1008..
BA M 1408	00603100	Für BA 1408..
BA M 1413	00603200	Für BA 1413..
BA M 1808	00604100	Für BA 1808..
BA M 2413	00605200	Für BA 2413..
BA M 2817	00606300	Für BA 2817..
BA M 3424	00607501	Für BA 3424..

Lieferumfang:

1 Montageplatte

Hinweis: Befestigungsschrauben Best.-Nr. [59005049](#) bitte separat bestellen. Montageplatten in Stahlblech verzinkt auf Anfrage.



Bocube Alu

Zubehör



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15, Stahl verzinkt

Modell	Best.-Nr.	C	Hinweis
TS 15.070.2	22150702	70	Für BA 1008..
TS 15.110.2	22151102	110	Für BA 1408.., BA 1413..
TS 15.150.2	22151502	150	Für BA 1808..
TS 15.190.2	22151902	190	Für BA 2413..
TS 15.230.2	22152302	230	Für BA 2817..

Lieferumfang:

1 Tragschiene



Tragschienen DIN EN 60715 TH 35, Stahl verzinkt

Modell	Best.-Nr.	C	Hinweis
TS 35.070.2	22350702	70	Für BA 1008..
TS 35.110.2	22351102	110	Für BA 1408.., BA 1413..
TS 35.150.2	22351502	150	Für BA 1808..
TS 35.190.2	22351902	190	Für BA 2413..
TS 35.230.2	22352302	230	Für BA 2817..
TS 35.290.2	22352902	-	Für BA 3424..

Lieferumfang:

1 Tragschiene



Griffset, Aluminium pulverbeschichtet, silber

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
BA GR 08-9006	00510106	Für BA ..08..
BA GR 13-9006	00510206	Für BA ..13..
BA GR 17-9006	00510306	Für BA ..17..
BA GR 24-9006	00510506	Für BA ..24..

Lieferumfang:

2 Griffe, inkl. Montagematerial

Hinweis: Die Bearbeitung des Gehäuses, sowie die Montage auf Anfrage.



BOPLA

A Phoenix Mecano Company