

Verbindungselement für SMD-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern; 1-polig; Rastermaß 4 mm / 0.157 in

Artikelnummer: 2060-901



Verbindungselement für SMD-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern; 1-polig; Rastermaß 4 mm / 0.157 in

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	2060-901
EAN	4050821460671
Inhalt	1
Verpackungseinheit	1.500
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen



Technische Daten

Sonstiges

Überspannungskategorie EN 1	III
Verschmutzungsgrad (1)	2
Bemessungsspannung EN (1) [V]	160 [V]
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	2,5 [kV]
Nennstrom (1) [A]	9 [A]
Überspannungskategorie EN 2	II
Verschmutzungsgrad (2)	2
Bemessungsspannung EN (2) [V]	320 [V]
Bemessungsstoßspannung (2) [kV]	2,5 [kV]

Technische Daten	
Nennstrom (2) [A]	9 [A]
Überspannungskategorie EN 3	III
Verschmutzungsgrad (3)	3
Bemessungsspannung EN (3) [V]	63 [V]
Bemessungsstoßspannung (3) [kV]	2,5 [kV]
Nennstrom (3) [A]	9 [A]
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	Polyamid 6.6 (PA 6.6)
untere Grenztemperatur [°C]	-60 [°C]
obere Grenztemperatur [°C]	105 [°C]
Kontaktoberfläche	versilbert
Brandlast [MJ]	0,001 [MJ]
Gewicht [g]	0,229 [g]
Breite [mm]	3,4 [mm]
Breite [in]	0,134 [in]
Höhe [mm]	26 [mm]
Höhe [in]	1,024 [in]
Tiefe [mm]	2,6 [mm]
Tiefe [in]	0,102 [in]

Bilder & Zeichnungen



Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.